


Racor de caudal

DFA

Introducción

Racor de caudal disponible como DFA25 o DFA32 para tuberías de PVC-U d=20(25)...63 mm, sin tuerca de unión (contenido de suministro del sensor/adaptador).



Racor DFA25

Compatible con celdas de conductividad LF2203



Racor DFA32

Compatible con celdas de conductividad LF4213/4213, convertidor CONDIX4213 y adaptador de sensor EA1200/2200



Amplia selección


Disponible para diámetros de tubería de 20/25/35/40/50 y 63 mm (20 mm no disponible para DFA25).



Ver el producto en nuestro sitio web

prod.senseca.apprunner.info/es/producto/racor-de-caudal-dfa

DFA32



Racor de flujo DFA32 para tubos de PVC-U d=20...63mm, sin tuerca de unión (contenido de suministro del sensor/adaptador).


Código de pedido

DFA32 - - -
 DFA32 - - -

i Introduzca el código de la opción seleccionada en el campo de código de pedido de arriba. La numeración corresponde a los conjuntos entre los que puede elegir. Tenga en cuenta que algunas opciones solo pueden utilizarse en determinadas combinaciones.

N.º	Código	Descripción
1. Outer diameter of the connecting pipe	20	DN 20
	25	DN 25
	32	DN 32
	40	DN 40
	50	DN 50
	63	DN 63
2. Process connection	1	Gluing sleeve, 2-times
3. Material	1	PVC-U

DFA25



Racor de caudal disponible como DFA25 para tubos de PVC-U d=25...63 mm, sin tuerca de unión (contenido de suministro del sensor/adaptador).

Código de pedido


DFA25 - - -

i Introduzca el código de la opción seleccionada en el campo de código de pedido de arriba. La numeración corresponde a los conjuntos entre los que puede elegir. Tenga en cuenta que algunas opciones solo pueden utilizarse en determinadas combinaciones.

N.º	Código	Descripción
1. Diámetro exterior de la tubería de conexión	25	DN 25
	32	DN 32
	40	DN 40
	50	DN 50
	63	DN 63
2. Conexión de proceso	1	Gluing sleeve, 2-times
3. Material	1	PVC-U

Instrucciones

Dimensiones



d	A	E
20 (DFA32, only)	78	22
25		
32		
40	98	26
50	118	31
63	144	38

Tabla de dimensiones. Valores A/E en mm

Diagramas




Diagrama de temperatura-presión PVC-U