

Racor de compresión

GKV

Introducción

Racor de compresión para sensor sin conexión al proceso.

Ver el producto en nuestro sitio web
www.senseca.com/es/producto/gkv-racor-de-compresion

Especificaciones técnicas

Conexión al proceso

Conexión del sensor	1.5 mm / 3 mm / 6 mm / 8 mm (según el artículo)
Conexión de proceso	M8x1 / G ¼" / G ½" / M10x1 (según el artículo)
Partes húmedas	PTFE / Stainless Steel (según el artículo)

Variantes de producto disponibles

Código de pedido	Descripción	N.° de artículo
GKV-1	**GKV1- M8x1, 1,5mm, PTFE** - Racor de compresión para sensor sin conexión al proceso.	**602888**
GKV-2	**GKV2- M8x1, 1,5mm, SST** - Racor de compresión para sensor sin conexión al proceso.	**602889**
GKV-3-GN	**GKV3- M8x1, 3,0mm, PTFE** - Racor de compresión para sensor sin conexión al proceso.	**602890**
GKV-4	**GKV4- M8x1, 3,0mm, SST** - Racor de compresión para sensor sin conexión al proceso.	**602891**
GKV-5-GN	**GKV5- G1/4", 1,5mm, PTFE** - Racor de compresión para sensor sin conexión al proceso.	**602892**
GKV-6-GN	**GKV6- G1/4", 1,5mm, SST** - Racor de compresión para sensor sin conexión al proceso.	**602893**
GKV-7-GN	**GKV7- G1/4", 3,0mm, PTFE** - Racor de compresión para sensor sin conexión al proceso.	**602894**
GKV-8	**GKV8- G1/4", 3,0mm, SST** - Racor de compresión para sensor sin conexión al proceso.	**602895**
GKV-9	**GKV9- G1/2", 6,0mm, PTFE** - Racor de compresión para sensor sin conexión al proceso.	**602896**
GKV-10-GN	**GKV10- G1/2", 6,0mm, SST** - Racor de compresión para sensor sin conexión al proceso.	**602897**
GKV-11-GN	**GKV11- G1/4", 6,0mm, PTFE** - Racor de compresión para sensor sin conexión al proceso.	**602898**
GKV-12	**GKV12- G1/4", 6,0mm, SST** - Racor de compresión para sensor sin conexión al proceso.	**602899**
GKV-13-GN	**GKV13- G1/2", 8,0mm, PTFE** - Racor de compresión para sensor sin conexión al proceso.	**602900**
GKV-14-GN	**GKV14- G1/2", 8,0mm, SST** - Racor de compresión para sensor sin conexión al proceso.	**602901**
GKV-16	**GKV16- M10x1, 6,0mm, SST** - Racor de compresión para sensor sin conexión al proceso.	**602903**

Características

Diámetros del sensor

1,5, 3,0, 6,0, 8,0 y 14,0 mm

Conexión al proceso


G1/4", G1/2", R1/2", M8x1 y M10x1

Materiales

PTFE o acero inoxidable

Instrucciones

Dimensiones



GKV10, para sonda de 6 mm a rosca de proceso G1/2"