

Racor de compresión

GKV



Introducción

Racor de compresión para sensor sin conexión al proceso.



Ver el producto en nuestro sitio web

prod.senseca.apprunner.info/es/producto/gkv-racor-de-compresion

Especificaciones técnicas

Conexión al proceso

Conexión del sensor	1.5 mm / 3 mm / 6 mm / 8 mm (según el artículo)
Conexión de proceso	M8x1 / G ¼" / G ½" / M10x1 (según el artículo)
Partes húmedas	PTFE / Stainless Steel (según el artículo)

Variantes de producto disponibles

Código de pedido	Descripción	N.º de artículo
GKV-1	GKV1- M8x1, 1,5mm, PTFE - Racor de compresión para sensor sin conexión al proceso.	602888
GKV-2	GKV2- M8x1, 1,5mm, SST - Racor de compresión para sensor sin conexión al proceso.	602889
GKV-3-GN	GKV3- M8x1, 3,0mm, PTFE - Racor de compresión para sensor sin conexión al proceso.	602890
GKV-4	GKV4- M8x1, 3,0mm, SST - Racor de compresión para sensor sin conexión al proceso.	602891
GKV-5-GN	GKV5- G1/4", 1,5mm, PTFE - Racor de compresión para sensor sin conexión al proceso.	602892
GKV-6-GN	GKV6- G1/4", 1,5mm, SST - Racor de compresión para sensor sin conexión al proceso.	602893
GKV-7-GN	GKV7- G1/4", 3,0mm, PTFE - Racor de compresión para sensor sin conexión al proceso.	602894
GKV-8	GKV8- G1/4", 3,0mm, SST - Racor de compresión para sensor sin conexión al proceso.	602895
GKV-9	GKV9- G1/2", 6,0mm, PTFE - Racor de compresión para sensor sin conexión al proceso.	602896
GKV-10-GN	GKV10- G1/2", 6,0mm, SST - Racor de compresión para sensor sin conexión al proceso.	602897
GKV-11-GN	GKV11- G1/4", 6,0mm, PTFE - Racor de compresión para sensor sin conexión al proceso.	602898
GKV-12	GKV12- G1/4", 6,0mm, SST - Racor de compresión para sensor sin conexión al proceso.	602899
GKV-13-GN	GKV13- G1/2", 8,0mm, PTFE - Racor de compresión para sensor sin conexión al proceso.	602900
GKV-14-GN	GKV14- G1/2", 8,0mm, SST - Racor de compresión para sensor sin conexión al proceso.	602901
GKV-16	GKV16- M10x1, 6,0mm, SST - Racor de compresión para sensor sin conexión al proceso.	602903

Características

Diámetros del sensor

1,5, 3,0, 6,0, 8,0 y 14,0 mm


Conexión al proceso

G1/4", G1/2", R1/2", M8x1 y M10x1

Materiales

PTFE o acero inoxidable

Instrucciones

Dimensiones

GKV10, para sonda de 6 mm a rosca de proceso G1/2"