

Druck

Ersatzteile und Zubehör

SCHLÄUCHE

GDZ-01

PVC-Schlauch 6/4 (6 mm Außen-Ø, 4 mm Innen-Ø, 5 bar bei 23 °C)

GDZ-02

PE (Polyethylen) Schlauch 6/4 (6 mm Außen-Ø, 4 mm Innen-Ø, 10 bar bei 23 °C)

GDZ-03

PUR (Polyurethan) Schlauch 6/4 (6 mm Außen-Ø, 4 mm Innen-Ø, 9 bar bei 23 °C)

GDZ-04

PA (Polyamid) Schlauch 6/4 (6 mm Außen-Ø, 4 mm Innen-Ø, 25 bar bei 23 °C)

GDZ-24

PVC-Schlauch 10/7 (10 mm Außen-Ø, 7 mm Innen-Ø, 5 bar bei 23 °C)

GDZ-31

Silikon-Schlauch 8/5 (8 mm Außen-Ø, 5 mm Innen-Ø, 2 bar bei 23 °C, max. 200 °C)

Es stehen jeweils verschiedene Längen zur Auswahl

KUNSTSTOFFADAPTER

GDZ-05

Einschraub-Verschraubung für Schlauch 6/4 mit Außengewinde G 1/8

GDZ-06

Aufschraub-Verschraubung für Schlauch 6/4 mit Innengewinde G 1/8

GDZ-07

Doppeltülle reduziert Schlauch mit 6(7) mm Innen-Ø auf Schlauch 6/4

GDZ-08

Doppeltülle für Schlauch 6/4 auf Schlauch 6/4

GDZ-14

Einschraubtülle für Schlauch 6/4 mit Außengewinde R 1/8

GDZ-15

Einschraubtülle für Schlauch Innen-Ø 6 mm mit Außengewinde R ¼

GDZ-16

Einschraubtülle für Schlauch 6/4 mit Außengewinde R ¼

GDZ-17

Einschraub-Verschraubung für Schlauch 6/4 mit Außengewinde G ¼

GDZ-21

T-Stück für Schläuche 6/4

KUNSTSTOFF, WEITERE

GDZ-18

Schlauchschelle für Schlauch 6/4

GDZ-19

Schlauchschelle für Schlauch 10/7 und 8/6 (10 oder 8 mm Außen-Ø, 7 oder 6 mm Innen-Ø)

GDZ-29

Filter-membran inkl. Luer-Locks (GDZ-32 und GDZ-33)

GDZ-32

Adapter Luer-Lock männlich auf Schlauch 6/4

GDZ-33

Adapter Luer-Lock weiblich auf Schlauch 6/4

GDZ-34

Kunststoff Porenfilter PE mit Einschraubgewinde G 1/8

GDZ-35

Selbstklebende Filtermembran Ø 7 mm, 10 Stück

METALLDICHTUNGEN

GDZ-27

Manometer-Profildichtung für Gewinde G ¼

GDZ-28

Manometer-Profildichtung für Gewinde G ½

ALUMINIUMADAPTER

GDZ-30

Adapter G ½ Innen auf Schlauch 6/4

EDELSTAHLADAPTER

GDZ-GAS-PLUG-D10

Adapter G 1/8 auf Ø10 mm aussen für Gassteckdose, Innenbohrung 1mm

MESSINGADAPTER

GDZ-22

Kupplungsstecker (Nennweite 5) für Schlauch 6/4, Messing

GDZ-10

Kupplungsstecker (Nennweite 5) für Schlauch mit 6 mm Innen-Ø, Messing

GDZ-09

Kupplungsstecker (Nennweite 5) mit Innengewinde G ¼, Messing

GDZ-11

Kupplungsstecker (Nennweite 5) mit Außengewinde G ¼, Messing

GDZ-12

Kupplungsdose (Nennweite 5), Einhandbedienung, mit Innengewinde G ¼, Messing

GDZ-13

Adapter G ½ A außen, G 1/8 innen, Messing

GDZ-23

Adapter G ¼ A außen, G ½ innen, Messing

GDZ-20

Aufschraub-Verschraubung für Schlauch 6/4 mit Innengewinde G ¼, Messing

GDZ-UT

Druckstutzen für Schlauch 6/4 oder 8/6 mit Einschraubgewinde G 1/8, Messing vernickelt

GDZ-QC6

Schnellsteckverbinder für Schlauch 6/4 mit Einschraubgewinde G 1/8, Messing vernickelt

GDZ-ST6

Schlauchverschraubung für Schlauch 6/4 mit Einschraubgewinde G 1/8, Messing vernickelt

GDZ-MCM

Mini-Schnellkupplungs-Stecker (Nennweite 2,7) mit Einschraubgewinde G 1/8, Messing vernickelt

GDZ-MCF

Mini-Schnellkupplung (Nennweite 2,7) mit Verschraubung für Schlauch 6/4, sperrt wenn abgesteckt, Messing vernickelt